

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Yes, you can.®

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1

Fauteuil roulant électrique roues arrières motrices



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Compacité et motricité optimale grâce à :
 - Châssis étroit à partir de 560 mm
 - Empattement réduit
 - Roues avant de 8" et 9"
- Hauteur d'assise à partir de 435 mm
- Système de suspensions CTC réglable
- Moteurs 340W 4 pôles, de série
- Poids maximum de l'utilisateur : 136 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Nouveautés :

- Batteries en standard 60 Ah

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
JBB0015	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 AA1 - Code LPPR 9125967 Module de puissance : 75 A - Batteries 60 Ah poids max. utilisateur : 136 kg		3 306,11	3 487,95	3 487,95
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
JBB0047	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 AA1 PACK POWER - Codes LPPR 9125967+9326022 Module de puissance : 120 A - Batteries 60 Ah - Double commande REM050 - poids max. utilisateur : 136 kg	PACK NON MODIFIABLE NC : 2273, 2860, 2219, 2245, 2108, 2220 PACK NON MODIFIABLE	3 983,14	4 202,21	4 202,21
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
CHÂSSIS AVIVA RX					
JBB2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		◆	◆	
JBB2830	<input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm Recommandé <i>en combinaison avec repose-jambes central</i>		347,87	367,00	
ASSISE MODULITE STANDARD					
JBB2105	<input type="checkbox"/> Assise Modulite Standard	NC : 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2253, 1401, Bodypoint	◆	◆	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine) - Accoudoirs réglables en largeur +25 mm par côté					
JBB2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2141, 2174, 2175, 2176	○	○	
JBB2122	<input type="checkbox"/> 430 mm		◆	◆	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)					
JBB2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198	○	○	
JBB2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆	◆	

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBB2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3		○	○	
Coussin d'assise						
JBB2141	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard, nylon noir, hauteur 50 mm	NC : 2121, 2155	◆	◆	
JBB2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		○	○	
JBB2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)		76,78	81,00	81,00
JBB2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90 mm, poids max 136 kg)		309,00	326,00	
JBB2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)		309,00	326,00	
Cannes de dossier						
JBB2161	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm		◆	◆	
Type de dossier						
JBB2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2155, 2230, 2247	◆	◆	
JBB2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 2121	753,88	795,34	
JBB2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 2121	753,88	795,34	
JBB2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 2121	753,88	795,34	
JBB2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		753,88	795,34	
JBB2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm		753,88	795,34	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JBB2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
JBB2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC : 2141, 2171	91,00	96,00	
Accoudoirs						
JBB2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
JBB2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		62,56	66,00	
JBB2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, manchettes	257,82	272,00	
JBB2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)		123,22	130,00	
Manchettes						
JBB2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
JBB2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	81,52	86,00	
JBB2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	117,54	124,00	
Appuis-têtes et autres accessoires						
JBB1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	248,34	262,00	
JBB1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales, revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	327,96	346,00	
JBB2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	348,82	368,00	
JBB2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	388,63	410,00	



Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBB2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	508,06	536,00	
JBB1495	<input type="checkbox"/>	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		○	○	
Inclinaison d'assise						
JBB1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401	◆	◆	
JBB1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401, 2201	430,33	454,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JBB2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆	
JBB2858	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
JBB2859	<input type="checkbox"/>	485 mm		○	○	
Inclinaison de dossier						
JBB0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75°		◆	◆	
ASSISE MODULITE MODULABLE						
Type d'assise						
JBB2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		110,90	117,00	 2111
JBB2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		125,12	132,00	 2112
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JBB2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	○	○	
JBB2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705	◆	◆	
JBB2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC: 2702, 2704, 2706	○	○	
JBB2124	<input type="checkbox"/>	530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah	NC : 2143, 2702, 2704, 2706, 2106, dossiers Matrx	125,12	132,00	
Kit D'écartement Des Points De Pivot						
JBB2106	<input type="checkbox"/>	Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2124, 2192, 2194	○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JBB2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
JBB2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
JBB2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
JBB2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	 2143
JBB2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2134, 2124	76,78	81,00	81,00
JBB2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)		309,00	326,00	 2147
JBB2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)		309,00	326,00	 2144

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Cannes de dossier - Poignées incluses						
JBB2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
JBB2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	◆	◆	
Poignées à pousser						
JBB2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0047, 0077	211,37	223,00	
Type de dossier						
JBB2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 1455, , 2155, 2230, 2247, 1288, 1289, 2106	◆	◆	
JBB2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir (avec supplément)	NC : 2151, 2192, 2193, 2194, , 2229, 2155, 2230, 2247	205,69	217,00	
JBB2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2163, 2128	171,56	181,00	
JBB2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 1445, 2124	754,50	796,00	
JBB2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	754,50	796,00	
JBB2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	754,50	796,00	
JBB2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	754,50	796,00	
JBB2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	754,50	796,00	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JBB2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir	NC : 2179	◆	◆	
JBB2152	<input type="checkbox"/>	PU bi-extensible noir	NC : 2171	64,45	68,00	
JBB2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC : 2171, 2179	91,00	96,00	
Accoudoirs						
JBB2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
JBB2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		63,51	67,00	
JBB2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	257,82	272,00	
JBB2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	124,17	131,00	
JBB2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 2179	135,55	143,00	
JBB2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 2179, 2106	338,39	357,00	
JBB2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 2179, 2106	338,39	357,00	
Manchettes						
JBB2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
JBB2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	82,46	87,00	
JBB2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	117,54	124,00	
Cale-cuisses						
JBB2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	302,37	319,00	
JBB2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	302,37	319,00	
JBB2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	302,37	319,00	
JBB2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	302,37	319,00	
JBB2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	302,37	319,00	
JBB2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	302,37	319,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
JBB2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
JBB2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	



2171



2173



2191



2198



Cale-cuisse

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Appui-têtes et autres accessoires						
JBB1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	248,34	262,00	 1432
JBB1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	327,96	346,00	 1427
JBB2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	348,82	368,00	
JBB2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	388,63	410,00	
JBB2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	508,06	536,00	 2327
JBB1495	<input type="checkbox"/>	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○	
Tendeur de dossier						
JBB1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	46,45	49,00	
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)						
JBB1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	350,71	370,00	 1445
Inclinaison d'assise						
JBB1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401, 2054	◆	◆	
JBB1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401, 2054, 2201	430,33	454,00	
JBB1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401, 2201	823,70	869,00	
JBB1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°, module de puissance 120 A et batteries 60 Ah	NC : 1494, 2201, 2220, 2860	2 339,34	2 468,00	 DOSSIER RABATTABLE
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JBB2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆	
JBB2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2054	○	○	
JBB2859	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 2054	○	○	
Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée) Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés						
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	NC : 1091, 1092, 2858, 2859	443,60	468,00	
Inclinaison de dossier						
JBB0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
JBB0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS	NC : 2201	741,23	782,00	 0977
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large						
JBB0556	<input type="checkbox"/>	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 2105, 2366, 0517, 1244	511,85	540,00	
JBB0589	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 2105, 2201, 1244	1 790,52	1 889,00	

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Palettes						
JBB2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
JBB0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
JBB0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		129,86	137,00	
JBB0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	129,86	137,00	
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JBB0526	<input type="checkbox"/>	Potences repose-jambes fixes 80° escamotables Intérieur/Extérieur	NC : 0504	◆	◆	
JBB0503	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds standard réglables 90°-65° et escamotables		○	○	
JBB0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4	NC : 0512	283,41	299,00	
JBB0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 575,36	1 662,00	
Palettes (la paire)						
JBB0512	<input type="checkbox"/>	Fixes	NC : 0533, 0531	◆	◆	
JBB0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle	NC : 0526	○	○	
JBB0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		110,90	117,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
JBB2201	<input type="checkbox"/>	Remote LiNX DLX-REM110 = Drive only	NC : 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0589, 0531, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270, 0077, 1905	◆	◆	
JBB2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2271, 2270, 2272, 2258, 0077	○	○	 REM211
JBB2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2271, 2270, 2272, 2258	○	○	 REM216
JBB2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 189,57	1 255,00	 REM400 Bluetooth®
JBB2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 790,52	1 889,00	 REM500 Bluetooth®
Option REM400						
JBB2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	354,50	374,00	 2270



0513

0522

LiNX



REM211



REM216



REM400

Bluetooth®




REM500

Bluetooth®



2270

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
JBB1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBB1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBB1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆	
JBB1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBB2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○	
JBB2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
JBB2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	715,64	755,00	
JBB2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	715,64	755,00	
JBB2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	145,97	154,00	35,71
JBB2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	145,97	154,00	35,71
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LINX (Utilisateur + tierce-personne)						
JBB2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LINX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBB2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LINX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 141,23	1 204,00	714,26
JBB2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié	NC : 2201, 2108, 2259, 2260	1 421,80	1 500,00	714,26
JBB2259	<input type="checkbox"/>	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBB2260	<input type="checkbox"/>	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBB1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBB1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						



2209
2210



REM050



2219



2245

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBB2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 246,45	1 315,00	
JBB2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 371,56	1 447,00	
JBB2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBB2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBB2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	749,76	791,00	
JBB2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	749,76	791,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBB2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 1495, 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2105, 2179, 2128	3 147,87	3 321,00	714,26
JBB1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 2171, 1432, 1427	○	○	
JBB1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 2171, 1432, 1427	○	○	
JBB1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 2227, 2259, 1221, 2291, 1312, 1415	1 510,90	1 594,00	
JBB1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	1 510,90	1 594,00	
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
JBB2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 904,27	6 229,00	714,26
JBB2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 904,27	6 229,00	714,26
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)						
JBB2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteurs de proximité ASL106	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	6 407,58	6 760,00	
JBB2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBB2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
JBB2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 519,43	3 713,00	
JBB2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 832,23	2 988,00	
JBB2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	749,76	791,00	
JBB2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	749,76	791,00	



2231
2232



1288 1286
1289 1287



2230



2247



2233

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBB2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBB2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBB2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	749,76	791,00	
JBB2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	749,76	791,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Options complémentaires LiNX						
JBB2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		554,50	585,00	
JBB2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBB2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBB2291	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBB2292	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBB2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
Accessoires LiNX						
JBB2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : Bodypoint	246,45	260,00	
JBB2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBB2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
Remote Stop Switch						
JBB2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2201, 2203, 2204	868,25	916,00	
Module d'entrée						
JBB2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	363,98	384,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBB2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBB1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		135,55	143,00	
JBB1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		135,55	143,00	
JBB1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		135,55	143,00	
JBB1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		135,55	143,00	
Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)						
JBB2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		108,06	114,00	
Mini contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBB1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		135,55	143,00	
JBB1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		135,55	143,00	
JBB1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		135,55	143,00	
JBB1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		135,55	143,00	
JBB1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		135,55	143,00	
JBB1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		135,55	143,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JBB2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3 Pouces PC101A		79,00	88,00	
JBB2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4 Pouces PC102A		79,00	88,00	
JBB2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	88,00	
JBB2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	88,00	
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBB1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		156,40	165,00	



2251



2253



2721



2723



2724



1681

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
BASE MOTRICE							
Coloris de châssis							
JBB2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
JBB2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
JBB2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
JBB2874	<input type="checkbox"/>	Bleu mercure		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
JBB2875	<input type="checkbox"/>	Violet midnight		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Coloris de jantes							
JBB2882	<input type="checkbox"/>	Noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Fourches							
JBB2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Roues							
JBB0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
JBB0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
JBB0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Anti Crevaison Noir		64,45	68,00		
JBB0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	153,55	162,00		
Système verrouillage des fourches avant							
JBB1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant		228,44	241,00		
Roues arrière type Storm®4							
JBB0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
JBB0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		250,24	264,00		
JBB0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		64,45	68,00		
SUSPENSIONS							
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermeté réglable)							
JBB2870	<input type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Suspensions latérales arrière							
JBB1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1021, 1094	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
JBB1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
JBB1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg	NC : 1021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
JBB1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
PERFORMANCES							
Moteurs							
JBB1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
JBB1283	<input type="checkbox"/>	10 km/h		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
JBB1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs Durawatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses - Module de puissance 120 A inclus	NC : 0828, 2860, 1259, 1260, 0015, 0077	1 029,38	1 086,00		
Batteries & Chargeur							
JBB1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah - batteries GEL	NC : 1223	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
JBB1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 1223, 1450	360,19	380,00		
GYROSCOPE							
G-Trac							
JBB1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 080,57	1 140,00		
Chargeur							
JBB1343	<input type="checkbox"/>	Chargeur 8A OptiCharge		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
JBB1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		145,02	153,00		
JBB1344	<input type="checkbox"/>	Chargeur 8A OptiCharge UK (IP44)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
JBB1344	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44)		145,02	153,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
				HT	TTC	
OPTIONS						
<i>Les roulettes anti-basculer sont montées de série</i>						
Roulette anti-basculer						
JBB1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer		◆	◆	
Eclairage						
JBB1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	678,67	716,00	
JBB2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	835,07	881,00	
JBB1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
JBB1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0522, 0556, 0589	304,27	321,00	
Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl						
JBB1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	300,47	317,00	
Accroche-taxi						
JBB1493	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆	
JBB1494	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	○	○	
JBB1401	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 2105, 1091, 1092, 1093	○	○	
Points d'accroche taxi						
JBB2894	<input type="checkbox"/>	Points de fixation latéraux additionnels faciles d'accès (remplacent les points de fixation standards avant)	NC : 1493	94,79	100,00	
Ceintures de maintien						
JBB1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
JBB2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : 2105	52,13	55,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
JBB2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	142,18	150,00	
JBB2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2105, 2123, 2253, cale-cuisses	142,18	150,00	
JBB2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	120,38	127,00	
JBB2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2105, 2123, 2253, cale-cuisses	120,38	127,00	
JBB2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	105,21	111,00	
JBB2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	NC : 2105, 2123, 2253, cale-cuisses	105,21	111,00	
Rétroviseur						
JBB1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	72,04	76,00	
JBB1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	72,04	76,00	



1244



1329




2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
ACCESSOIRES							
Porte-bagage							
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)							
JBB2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	156,40	165,00	 1438	
Porte-canne							
JBB1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	70,14	74,00	 2128	
JBB1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	70,14	74,00	 1416	
Garde-boue (la paire)							
JBB1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		120,38	127,00		
JBB1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		149,76	158,00	 1417	
Tablette escamotable							
JBB1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	526,07	555,00		
JBB1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	526,07	555,00	 1404 1405	
Trousse à outils							
JBB1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		30,33	32,00		
Rampes en accessoire							
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530	
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	 1654129	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130	